

Nu lanseras SmartStart på den Nordiska marknaden.
Med Sverige som första land i Europa.

SmartStart finns sedan 15 år på den Amerikanska marknaden.
Låset har nått stor succé och har ca 28 % av den Amerikanska marknaden.

extensus som är general agent för SmartStart kommer under 2009 ta ett rejält grepp om den Svenska marknaden.



extensus

SmartStart är ett nytt alkoholås för den Svenska (Europeiska) marknaden.

SmartStart har funnits i USA i över 15 år och är en gedigen och trovärdig leverantör av alkoholås för rehabiliteringsprogrammet i USA med över 35 000 alkoholås installerade och sammanlagt 120 000 användare totalt.



- Alkolåset är uppdelat i två enheter
 - En handenhet där man avger utandningsprovet
 - En centralenhet som är kopplad till handenheten

Alkolåset är satt till en bestämd alkohol nivå och om man avger utandningsprov som är över denna gräns startar inte fordonet





- Tekniken bygger på bränsleceller vilket är det mest tekniskt avancerade mättningsmedel som existerar idag när det gäller alkoholås
- Låset är alkoholspecifikt vilket innebär att det enbart reagerar på alkohol
- Alkoholåset har passerat MHF:s gedigna tester och är kvalitetsäkrat för att användas inom transport och logistik

Handenheten har en display där resultat visar om man är godkänd eller inte efter utandningsprovet inom 5 sekunder.

Promille får ej visas i displayen varför den endast visar "inom gräns" eller "över gräns". Dock lagrar alkoholåset över 60 000 händelser så via dataprogram kan all information hämtas ifrån alkoholåset.



Som tillval och enda distributör presenterar vi även en kamera som tar kort när utandningsprov avges. Detta är särskilt lämpat för körkortsåterkallelse där vissa tvister kan uppstå men är också användbart inom transport och logistik. Kameran är fast monterad i fordonet och lagrar bilderna i som hämtas i önskat rapportformat.



Display	12 numrigt x 2 rader LCD
Minne	Loggar 65 000 händelser och behöver inget batteri backup
Strömbehov	
Volts	8.0 to 32.0 Volts DC
Ampere	< 2.0 amp vid uppvärmning / < 0.1 amp i standby
Mått handenhet	73 X 136,5 X 38 mm
Mått centralenhet	44,4 X 85,7 X 127 mm
Mätteknik	Elektrokemisk bränslecell
Temperaturområde	-40° C to +85°C
Utandningsvolym	1.2 Liter

Activity Report for Mary Rangel As of 06-Mar-99 Smart Start, Inc 972 621 0252 or 800 880 3394
972 929 6638 fax

First Name	Last Name	D.O.B.	Installed	Case #	Judge	Compliance	Reason Rmvd	Next Appt	Auto Descrp	Auto Tag
Wesley	Blaine	3/25/67	11/17/98	98-41646	Anderson, Keith	in lockout		2/15/99	93 FORD MUJS BLK	JLP 66V
Robert	Bookhammer	9/24/59	9/4/98		Wyde, Dan			4/2/99	ford explore/cream/98	B99 RYT
Richard	Boucher	3/26/67	12/18/98	MA58-61964-J	Cunningham, Vickers			3/16/99	94chevyblazer	SKJ 89W
Cathy	Bowen	1/31/54	5/27/98	M98-20142-F	Fuller, Tom			3/26/99	1989 TOYOTA MINI-V	ZP8 185
Jerry	Boyd	2/25/53	1/5/99	BM98-55647				4/5/99	99 chev pu blue	012199
Raymond II	Bradford	12/18/50	12/31/98	M58-52887-J	Unknown, Unknown			3/30/99	92 Merc Cougar(Blue)	GMB 37M
Ronne	Brewer	1/4/47	2/26/99	89944818S	McClure, Charles			3/26/99	97ford expedition/black	DL3 8PH
Luther	Brokenberry	9/10/38	7/6/98	F88-49343-S	Greene, Karen J			3/8/99	93 ford explore xlt	LCM 55T
Sharon	Bronaugh	5/22/50	2/4/99	89943566S				4/2/99	92 vet blue	GDG 09V
Steven	Brownfield	12/22/55	9/28/98	F97-52715-Q	Nancarrow, Mark			3/26/99	95 dodge p.u. (white)	NJS 878
Michael	Burklee	8/1/58	3/3/99	A69-23044	Barker, Phil			4/2/99	98ford p.u.white	ZN1 469
Gustavo	Cardenas	10/4/71	4/6/98	F-9848151-N	Nelms, John	removed	Unauth - Delin	2/5/99	1995 MAZDA MX-6 DK	Y1 F 04F
Tammy	Carmichael	12/24/57	10/9/98	M98-14527-H	Crowder, Elizabeth			4/2/99	chevy corsica/95/	RVY 44P
Mark	Carr	9/14/63	1/18/99					3/18/99	95dodge neon	NYV 13C
James	Carroll	11/17/60	9/11/98	MA5825890F	Fuller, Tom			3/11/99	1995 Chevy S-10(gray)	MD6 98T
David	Casillo	4/24/71	1/9/99	F98-55696-U		removed	Unauth - Delin	2/8/99	89 Ford F150 (white)	T86 140
Manuel	Castro	5/25/61	2/13/99	M99-04674				3/12/99	96 Dodge Intrepid gray	SLS 24F
Glenn	Cates	8/30/56	9/23/97	F97-16421-T	Francis, Molly			3/23/99	1997 Mitsubishi Diana	XXN 54C
Juan	Chajon	10/11/56	3/10/98	M88-23419	Cunningham, Vickers	removed	Court Auth - Complete	2/10/99	1979 Ford F150 L Blue	FP1 588
Phillip	Chanbless	12/5/67	6/20/98	M97-57706-K	Anderson, Keith			3/19/99	honda civic '93 red	JPR 07M
Anthony	Chaump	12/11/65	5/22/98	MA98-40762-C	Unknown, Unknown			3/18/99	1995 Toyota T-100(gra	P 14950

File Activity Report by "Send to" Lists all installed clients and those removed within the last 30 days 3

Clients who are "in lockout" have been phoned and have received letters from us in an attempt to bring them back into compliance. Those clients denoted as "Lockout >60 days" have failed to comply with their interlock conditions. To protect our assets, Smart Start will attempt to recover our devices from these clients. Any information you can provide us regarding the status of this client or their location would be appreciated.

Vi är mycket stolta över vårt rapport system, som gör det administrativa arbetet så mycket enklare för dig.

- Rapporterna anpassas helt efter dina behov
- De levereras per e mail, fax eller brev
- Du bestämmer vem som skall ha vilken rapport, på vilket fordon
- Vi kan när som helst ändra informationen efter dina behov

Smart Start Inc., 4850 Plaza Dr., Irving, TX, 75063
(972) 621-0252

Smart Start Inc. Client's Name: (First Last)
Events Log Custom Summary Report County: (County of Charge)
File Name: ..\summary\RT122061.rpl Cause No.: xxxxxxxx
Transaction: Monitoring Check Probation Officer: (First Last)
Serial number: sc008706 Send Report To: xxxxxxxx
Mon Mar 01 14:08:53 1999 Address: xxxxxxxx
City, State Zip: xxxxxxxx, xx xxxxx

***** SMART START'S OFFICIAL INTERPRETATION OF THIS REPORT IS AS FOLLOWS:*****

- * VIOLATION -- Unauthorized START VIOLATION or Bypass. The car was started illegally.
- * VIOLATION -- Consistently high BrAC readings and missed or Failed Retests strongly suggests drinking and driving.

Period covered: 1/25/99 through 2/26/99

Total Log Events: 677

BrAC Tests at the Fail level or higher: 3

Jan 29, 1999	Fri	04:32:28 am	BrAC reading:	0.083 F
Jan 29, 1999	Fri	04:36:20 am	BrAC reading:	0.067 F
Jan 29, 1999	Fri	01:35:05 pm	BrAC reading:	0.000
Feb 06, 1999	Sat	10:10:09 am	BrAC reading:	0.099 F
Feb 06, 1999	Sat	05:29:06 pm	BrAC reading:	0.000

High BrAC Violations: 3

Jan 29, 1999	Fri	04:32:28 am	BrAC reading:	0.083
Jan 29, 1999	Fri	04:36:20 am	BrAC reading:	0.067
Feb 06, 1999	Sat	10:10:09 am	BrAC reading:	0.099

Start Violations: 69

Jan 29, 1999	Fri	04:40:09 am	VIOLATION, startup
Feb 02, 1999	Tue	06:12:39 pm	VIOLATION, startup
Feb 03, 1999	Wed	05:00:28 am	VIOLATION, startup
Feb 06, 1999	Sat	10:16:59 am	VIOLATION, startup
Feb 06, 1999	Sat	01:50:23 pm	VIOLATION, startup
Feb 08, 1999	Mon	10:35:58 am	VIOLATION, startup
Feb 08, 1999	Mon	01:35:05 pm	VIOLATION, startup
Feb 09, 1999	Tue	04:44:08 am	VIOLATION, startup
Feb 09, 1999	Tue	01:37:26 pm	VIOLATION, startup
Feb 10, 1999	Wed	04:42:04 am	VIOLATION, startup

Smart Start Inc., 4850 Plaza Dr., Irving, TX, 75063
(972) 621-0252

Smart Start Inc. Client's Name: (First Last)
Events Log Custom Summary Report County: (County in which charged)
File Name: ..\summary\RS072050.rpl Cause No.: xxxxxxxx
Transaction: Monitoring Check Probation Officer: (First Last)
Serial number: sc004692 Send Report To: xxxxxxxx
Fri Mar 05 08:36:26 1999 Address: xxxxxxxx
City, State Zip: xxx,xx,xxxxx

***** SMART START'S OFFICIAL INTERPRETATION OF THIS REPORT IS AS FOLLOWS:*****

- * Unusually low number of engine starts suggest little driving of vehicle during period covered.
- * VIOLATION -- Power disconnects are consistent with TAMPERING of the device.

Period covered: 2/5/99 through 3/4/99

Total Log Events: 19

BrAC Tests at the Fail level or higher: none

High BrAC Violations: none

Start Violations: none

Retest Violations: none


Lockouts: none

Bypass Switch: none

Power Connects/Disconnects: 2

Feb 17, 1999	Wed	11:42:56 am	Power Disconnected
Mar 03, 1999	Wed	06:01:00 pm	Power Connected

Total Engine Starts: 4



Genom SmartWeb maximerar vi möjligheten för dig att få full kontroll.

SmartWeb ger dig möjligheten att när som helst gå in på servern och ladda ner precis den fakta du vill åt.

Varför alkolås

- Vill du erbjuda din personal en säker arbetsmiljö
- Vill du hjälpa dina anställda om de har problem
- Vill du vara föregångaren för ett säkert företag
- Vill du bidra till ett bättre samhälle
- Vill du vara en attraktiv arbetsgivare och ett attraktivt företag för kunder

Varför SmartStart

- Vi ger dig den mest avancerade mätteknik som finns i dag
- Vi har ett rapportsystem som ger dig exakt den info du önskar och när du önskar den
- Du får ett välbeprövat lås som har den högsta säkerhetsnivån på marknaden
- Kamerafunktion integrerad i alkolåset som tillval
- extensus är ett ungt dynamiskt företag som vill utvecklas tillsammans med Er

Vad gör vi om någon blåser positivt?

- Klar policy för hela bolaget
- Att alkohol problem behandlas som den sjukdom den är
- Rehabiliterings program
- Program för att förebygga att det händer

extensus har erfarenheten.

Vi hjälper dig med:

- Vad policyn bör innehålla
- Kontaktuppgifter för att säkra rehabilitering
- Erfarenhetsutbyte för hur man bör agera som företag
- Via informationsblad berätta vad som händer på området
- Hjälp och stöd med fackliga frågor

Detta har vi

- Mest tekniskt avancerade mätmedel som existerar idag när det gäller alkolås.
- Alkoholspecifik lås med bränslecell.
- Smartweb och Smartrack.
- SmartStart lagrar över 60 000 händelser. Så via dataprogram kan all information hämtas i alkolåset.
- Låset är godkänt av MHF för användning i kvalitetssäkring av transport och rekommenderas av MHF själva.
- Enkel installation.



Visste du att vi miljökompenserar för vår produkt. För varje sålt alkolås planterar vi ett träd i Afrika. Välj oss och ta hand om miljön du också. De företag som väljer oss får sin logga publicerad på vår hemsida och ta del av ett pris som kommer att delas ut av extensus VD i slutet av 2009.

Därför lyckas vi

- SmartStart är testat på över 120 000 fordon i körkorts återkallelse program, med personer som är dömda att ha ett alkolås i fordonet.
- SmartStart är den enda leverantör som har en kamera som tillhör. Kameran tar kort när utandnings prov lämnas.
- SmartStart har 28 % av marknaden i USA.
- Smartrack och SmartWeb. Rapportssystem som är fantastiskt kundvänligt. Du får rapporter på vad du vill och när du vill.
- Rikstäckande nät för montering och försäljning.
- Kunskapen och framför allt viljan att tillfredställa just dina behov.

Med erfarenhet inom distribution av tillbehör för fordonsbranschen är vårt fokus att med service och konkurrenskraftiga priser samt lyhördhet gentemot våra kunders önskemål ta marknadsandelar inom denna sektor.

I vårt sortiment finner du produkter som:

- SmartStart alkolås
- Bilboknings system
- ISA system (stöd för hastighets anpassning)
- Körjournal system
- Backsensor



Kontakta oss gärna för mer information och demonstration av vårt Smartstart lås

extensius AB

Mellangatan 66

239 30 Skanör-Sweden

Växel +46 (0) 40 627 13 00

info@extensius.se



VD

Marcus Thuresson

Direkt +46 (0) 40 627 13 01

GSM +46 (0) 732 61 76 16

Marcus.thuresson@extensius.se

Försäljnings och marknadschef

John Månsson

Direkt +46 (0) 40 627 13 02

GSM +46 (0) 703 80 09 81

john.mansson@extensius.se

extensius